

Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste dranksluiterijen) en reizende dranksluiterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen ...) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om **gegiste dranken** (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en **sterke dranken** (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants ...

[Voorwaarden](#)

[Procedure](#)

[Meebrengen](#)

[Bedrag](#)

[Uitzonderingen](#)

[Regelgeving](#)

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

- een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
- aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
- met de brandveiligheid in orde zijn
- aan de wettelijke hygiënevereisten voldoen
- indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

De vergunning moet aangevraagd worden door

- de uitbater als natuurlijk persoon
- als de uitbater een rechtspersoon is: zijn organen of vertegenwoordigers
- als de uitbater een opdrachtgever is: de uitbater zelf of zijn aangestelde en/of zijn werknemers
- de personen die met de uitbater samenwonen en aan de uitbating deelnemen.

Als u als aanvrager niet in Aartselaar woont, vraagt u eerst een uittreksel uit het strafregister model 596.1-8 aan bij de gemeente waar u woont.

Hygiënevoorwaarden

Waraan moeten de lokalen van de uitbating voldoen?

- Hoogte min. 2,75m.
- Inhoud 90m³
- Gemakkelijke toegang van de openbare weg.
- Mag niet tot huishoudelijk gebruik dienen.
- Voorzien van voldoende en efficiënt werkende verwarmingstoestellen.
- De kunstmatige verlichting moet ten allen tijde een gelijkmatige zichtbaarheid met voldoende lichtsterkte verzekeren (halfduistere verlichtingen zijn dus verboden; men moet iedereen goed zien zitten).

- Doorlopende voldoende kunstmatige verlichting
- Voldoende aantal hygiënische toiletten.
- Zijn de toiletten goed gescheiden van elkaar?
- Is er een venster of raampje ter verluchting?
- De toiletten moeten voorzien zijn van een stankafsluiter en van een waterspoeling voor het wegspoelen en de prompte lozing van drekstoffen.
- Toiletten moeten zodanig geplaatst zijn dat de klanten er rechtstreeks toegang toe hebben zonder door enig voor huiselijk gebruik dienende kamer te moeten gaan (bv. door keuken of woonplaats).

Meer info

brochure van VVSG: [Drankvergunningen, veel gestelde vragen](#)

Procedure

Dien uw aanvraag in via het formulier '[Aanvraagformulier Drankvergunning](#)'.
Voeg ook de gevraagde documenten toe.

Meebrengen

Bedrag

De vergunning is gratis.

Uitzonderingen

Regelgeving

- het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
- het koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
- de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht
- de wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging